

Stadt Bochum

Mitteilung der Verwaltung
- Seite 1 -

Vorlage Nr. 20121301

Stadtamt 67 02 Ka (1791)	TOP/akt. Beratung
--------------------------------	-------------------

Sicht- und Eingangsvermerk der Schriftführung	öffentlich/nichtöffentlich öffentlich	nichtöffentlich gemäß
---	--	-----------------------

Bezug (Beschluss, Anfrage Niederschrift Nr. ... vom ...) Anfrage aus der Sitzung vom 24.11.2011 Vorlagen Nr. 20112689/20112787
Bezeichnung der Vorlage Baumfällungen auf dem Husemannplatz

Beratungsfolge	Sitzungstermin	akt. Beratung
Rat	28.06.2012	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Anlagen

Wortlaut

Die Linden auf dem Husemannplatz stehen in Vertiefungen (Mulden) in der Abdeckung der Tiefgarage. Versorgt werden die Bäume durch das Entwässerungssystem des Platzes. Durch den Zuwachs der Linden in den letzten Jahren kam es zu einer so genannten Blumenkübelwirkung bei einigen Bäumen.

Die Baumwurzeln haben im Laufe der Zeit das Bewässerungssystem durch ihren Wuchs zerstört.

Durch die Unterversorgung dieser Bäume sind seit 2006 insgesamt 8 Bäume abgestorben und gefällt worden.

Für eine Ersatzpflanzung ist es vorab notwendig die vorhandenen Wurzeln aus den Mulden und des Bewässerungssystems zu entfernen.

Für diese kostenintensive Entfernung stehen zurzeit keine Haushaltsmittel zur Verfügung.

Die Maieichen in der Grabenstraße sind nach dem Umbau zu einer Unterflur- Baumscheibe zwischenzeitlich gepflanzt worden.